



## 1 - Plateformes affichant le widget [↗](#)

Afin d'autoriser des plateformes à afficher le widget nous devons connaître leur nom de domaine.

Pour cela, merci de nous communiquer les domaines sous la forme : <https://www.mon-site.com>

## 2 - Insertion du code Javascript [↗](#)

Insérer, soit dans la balise <head>, soit tout en bas de votre site le code Javascript suivant :

```
1 <script>
2   var smartforumUrl = "VOTRE_NOM_DE_DOMAINE";
3 </script>
4 <script type="text/javascript" src="VOTRE_NOM_DE_DOMAINE/generic/resources/js/widget/widget.min.js"></script>
```

Prenez soin de remplacer **VOTRE\_NOM\_DE\_DOMAINE** (x2) par le domaine de votre plateforme emploi.

Exemple : <https://www.mon-site.com>

## 3 - Insertion du code HTML [↗](#)

Insérer, là où vous le désirez dans votre site, le code HTML suivant :

```
1 <div id="sf-widget-wrapper"></div>
```

## 4 - Personnalisation [↗](#)

L'insertion des codes Javascript et HTML affichera un widget par défaut :

[En version PC :](#)

A screenshot of the widget on a PC screen. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'RECHERCHER UN MÉTIER' and a 'Valider' button to its right. Below the search bar, there are three buttons: 'EMPLOIS' with a badge showing '48 934', 'STAGES ET ALTERNANCES' with a badge showing '632', and 'FORMATIONS' with a badge showing '632'. Each button has the text 'Découvrir les offres' below it.

[En version mobile :](#)

A screenshot of the widget on a mobile screen. It features a search bar with the placeholder text 'RECHERCHER UN MÉTIER' and a 'Valider' button to its right. Below the search bar, there are three buttons: 'EMPLOIS' with a badge showing '48 797', 'STAGES ET ALTERNANCES' with a badge showing '632', and 'FORMATIONS' with a badge showing '632'. Each button has the text 'Découvrir les offres' below it.

Vous pouvez personnaliser chaque élément : affichage, textes, couleurs...

Ces personnalisations sont à insérer dans le code Javascript uniquement.

Vous trouverez ci-dessous un exemple complet ainsi qu'un tableau expliquant chaque personnalisation.

Seul le paramètre **smartforumUrl** est obligatoire pour faire fonctionner le widget.

Exemple complet :

```

1 <script>
2   var smartforumUrl = "VOTRE_NOM_DE_DOMAINE";
3   var smartforumSearchbar = {
4     active: true,
5     title: "Rechercher un métier",
6     buttonText: "Valider"
7   };
8   var smartforumOffersOptions = {
9     jobOffers: {
10      active: true,
11      showCounter: true,
12      title: "Emplois",
13      text: "Découvrir les offres"
14    },
15    internshipOffers: {
16      active: true,
17      showCounter: true,
18      title: "Stages et Alternances",
19      text: "Découvrir les offres"
20    },
21    trainingOffers: {
22      active: true,
23      title: "Formations",
24      text: "Découvrir les offres"
25    },
26    buttonLink: {
27      active: true,
28      targetBlank : true,
29      title: "Autres offres",
30      text: "Découvrir les offres",
31      link: "https://mon-site.com"
32    }
33  };
34  var smartforumStyles = {
35    fontSize: "16px",
36    containerMarginTop: "15px",
37    containerMarginBottom: "15px",
38    colsMarginY: "5px",
39    titlesColor: "#333333",
40    searchbarColor: "#333333",
41    searchbarHoverColor: "#000000",
42    buttonsBackgroundColor: "#dddddd",
43    buttonsTextColor: "#333333",
44    buttonsHoverTextColor: "#000000",
45    countersBackgroundColor: "#666666",
46    countersTextColor: "#ffffff"
47  };
48 </script>
49 <script type="text/javascript" src="VOTRE_NOM_DE_DOMAINE/generic/resources/js/widget/widget.min.js"></script>

```

	Nom de domaine de votre site	Type	Valeur par défaut	Description
	<b>smartforumUrl</b>	string	aucune	Origine de l'url de votre plateforme SmartForum. Elle ne doit pas se terminer par un slash (exemple : https://www.mon-site.com).

	Barre de recherche	Type	Valeur par défaut	Description
1	smartforumSearchbar	objet	{ active: true, title: "Rechercher un métier", buttonText: "Valider" }	Permet de configurer la barre de recherche (cf ci-dessous).
2	smartforumSearchbar.active	boolean	true	Condition qui affiche ou non la barre de recherche.
3	smartforumSearchbar.title	string	"Rechercher un métier"	Titre au-dessus de la barre de recherche
4	smartforumSearchbar.buttonText	string	"Valider"	Intitulé du bouton de validation de la recherche

	Boutons d'offres	Type	Valeur par défaut	Description
--	------------------	------	-------------------	-------------

1	smartforumOffersOptions	object	{ jobOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Emplois", text: "Découvrir les offres" }, internshipOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Stages et Alternances", text: "Découvrir les offres" }, trainingOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Formations", text: "Découvrir les offres" } }	Permet de configurer les boutons des offres (cf ci-dessous).
2	smartforumOffersOptions.jobOffers	sub-object	{ active: true, showCounter: true, title: "Emplois", text: "Découvrir les offres" }	Permet de configurer le boutons des offres d'emploi (cf ci-dessous).
3	smartforumOffersOptions.jobOffers.active	boolean	true	Condition qui affiche ou non le boutons des offres d'emploi.
4	smartforumOffersOptions.jobOffers.showCount	boolean	true	Condition qui affiche ou non le compteur des offres d'emploi.
5	smartforumOffersOptions.jobOffers.title	string	"Emplois"	Titre au-dessus du bouton des offres d'emploi.
6	smartforumOffersOptions.jobOffers.text	string	"Découvrir les offres"	Texte dans le bouton des offres d'emploi.

	Bouton d'offres de stage et d'alternance	Type	Valeur par défaut	Description
1	smartforumOffersOptions	object	{ jobOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Emplois", text: "Découvrir les offres" }, internshipOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Stages et Alternances", text: "Découvrir les offres" }, trainingOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Formations", text: "Découvrir les offres" } }	Permet de configurer les boutons des offres (cf ci-dessous).
2	smartforumOffersOptions.internshipOffers	sub-object	{ active: true, showCounter: true, title: "Stages et Alternances", text: "Découvrir les offres" }	Permet de configurer le boutons des offres de stage et d'alternance (cf ci-dessous).
3	smartforumOffersOptions.internshipOffers.active	boolean	true	Condition qui affiche ou non le boutons des offres de stage et alternance.
4	smartforumOffersOptions.internshipOffers.showCount	boolean	true	Condition qui affiche ou non le compteur des offres de stage et d'alternance.
5	smartforumOffersOptions.internshipOffers.title	string	"Stages et Alternances"	Titre au-dessus du bouton des offres de stage et d'alternance.
6	smartforumOffersOptions.internshipOffers.text	string	"Découvrir les offres"	Texte dans le bouton des offres de stage et d'alternance

	Bouton d'offres de formation	Type	Valeur par défaut	Description
1	smartforumOffersOptions	object	{ jobOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Emplois", text: "Découvrir les offres" }, internshipOffers: { active: true, showCounter: true, title: "Stages et Alternances", text: "Découvrir les offres" }, trainingOffers: { active: true, title: "Formations", text: "Découvrir les offres" } }	Permet de configurer les boutons des offres (cf ci-dessous).

			"Formations", text: "Découvrir les offres" } }	
2	smartforumOffersOptions.trainingOffers	sub-object	{ active: true, title: "Formations", text: "Découvrir les offres" }	Permet de configurer le boutons des offres de formation (cf ci-dessous).
3	smartforumOffersOptions.trainingOffers.active	boolean	true	Condition qui affiche ou non le boutons des offres de formation.
4	smartforumOffersOptions.trainingOffers.title	string	"Formations"	Titre au-dessus du bouton des offres de formation.
5	smartforumOffersOptions.trainingOffers.text	string	"Découvrir les offres"	Texte dans le bouton des offres de formation.

	Bouton Lien	Type	Valeur par défaut	Description
1	smartforumOffersOptions	object	{ buttonLink: { active: true, targetBlank : true, title: "Titre", text: "Texte", link: "#" } }	Permet de configurer le bouton avec lien personnalisé
2	smartforumOffersOptions.buttonLink	sub-object	{ active: true, targetBlank : true, title: "Titre", text: "Texte", link: "#" }	Permet de configurer le bouton avec lien personnalisé
3	smartforumOffersOptions.buttonLink.active	boolean	false	Condition qui affiche ou non le lien.
4	smartforumOffersOptions.buttonLink.targetBlank	boolean	true	Condition qui permet d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou non.
5	smartforumOffersOptions.buttonLink.title	string	"Autres offres"	Titre qui va apparaître au dessus du bouton.
6	smartforumOffersOptions.buttonLink.text	string	"Découvrir les offres"	Texte qui va apparaître dans le bouton.
7	smartforumOffersOptions.buttonLink.link	string	"#"	Lien vers lequel le bouton doit renvoyer (penser à mettre http(s):// )

	Styles graphiques	Type	Valeur par défaut	Description
1	smartforumStyles	object	{ fontSize: "16px", containerMarginTop: "15px", containerMarginBottom: "15px", colsMarginY: "5px", titlesColor: "#333333", searchbarColor: "#333333", searchbarHoverColor: "#000000", buttonsBackgroundColor: "#dddddd", buttonsTextColor: "#333333", buttonsHoverTextColor: "#000000", countersBackgroundColor: "#666666", countersTextColor: "#ffffff" }	Permet de configurer le design du widget (cf ci-dessous).
2	smartforumStyles.fontSize	string	"16px"	C'est la taille de police générique de votre widget, les éléments gardent cependant leurs tailles proportionnellement à cette valeur (vous pouvez utiliser une autre unité que le pixel).
3	smartforumStyles.containerMarginTop	string	"15px"	C'est la marge supérieure du widget, cela vous permet d'espace le widget de votre propre contenu (vous pouvez utiliser une autre unité que le pixel).
4	smartforumStyles.containerMarginBottom	string	"15px"	C'est la marge inférieure du widget, cela vous permet d'espace le widget de votre propre contenu (vous pouvez utiliser une autre unité que le pixel).

5	smartforumStyles.colsMarginY	string	"5px"	C'est les marges entre chaque bloc du widget (vous pouvez utiliser une autre unité que le pixel).
6	smartforumStyles.titlesColor	string	"#333333"	C'est la couleur des titres. (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
7	smartforumStyles.searchbarColor	string	"#333333"	C'est la couleur de la barre de recherche et de son bouton (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
8	smartforumStyles.searchbarHoverColor	string	"#000000"	C'est la couleur de la barre de recherche et de son bouton quand l'utilisateur le survole ou le focus (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
9	smartforumStyles.buttonsBackgroundColor	string	"#dddddd"	C'est la couleur du fond de chaque bouton (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
10	smartforumStyles.buttonsTextColor	string	"#333333"	C'est la couleur du texte de chaque bouton (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
11	smartforumStyles.buttonsHoverTextColor	string	"#333333"	C'est la couleur du texte de chaque bouton quand celui-ci est survolé ou focus par l'utilisateur (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
12	smartforumStyles.countersBackgroundColor	string	"#666666"	C'est la couleur du fond de chaque compteur (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).
13	smartforumStyles.countersTextColor	string	"#ffffff"	C'est la couleur du texte de chaque compteur (vous pouvez utiliser une autre unité que l'hexadécimal).